



Szilvási Ügyvédi Iroda
Dr. Szilvási Dénes ügyvéd,
hivatalos közbeszerzési tanácsadó
3300 Eger, Barkóczy u. 13. I/2.
30/695-0329, Tel/fax: 36/784-281
duroc1@gmail.com

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Az ajánlatkérő a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja értelmében az alábbiakban részletezett közbeszerzési eljárást indítja.

I. AJÁNLATKÉRŐ

1. Hivatalos név: Mátrai Gyógyintézet

Postai cím: 3233 Mátraháza, 7151. hrsz.

Kapcsolattartási pont(ok): Mészáros Péter műszaki osztályvezető

Telefon: +36 37 574 533

Fax: +36 37 374 091

E- mail: muszak@magy.eu

Internet cím: www.magy.eu

2. További információk a következő címen szerezhetők be:

Hivatalos név: SZILVÁSI ÜGYVÉDI IRODA

Postai cím: 3300 Eger, Barkóczy u. 13. I/2.

Kapcsolattartási pont(ok): dr. Szilvási Dénes ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó

Telefon: 0630/695- 0329

E- mail: duroc1@gmail.com

3. A dokumentáció a következő címen szerezhető be:

Az ajánlattételi dokumentáció (a továbbiakban: AD) jelen ajánlattételi felhívással (a továbbiakban: AF) egyidejűleg térítésmentesen kerül megküldésre az ajánlattevőknek.

4. Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Azonos az AF I.2. pontjában foglaltakkal.

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. Szerződéshez rendelt elnevezés (szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében az ajánlatkérő és az ajánlattevők tárgyalni kívánnak): Építési vállalkozási szerződés.

2. Szerződés típusa: Építési beruházás.

3. A teljesítés helye: Mátrai Gyógyintézet Kékestetői Telephelye.

4. A szerződés meghatározása/tárgya: „Mágy- források, vízhálózat, víztárolók, vízfertőtlenítő berendezés kivitelezési munkái- 2013/2.”

5. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 45.00.00.00-7

6. Részekre történő ajánlattétel: Igen.



1. rész: 2 db 1000 m³-es tartály szigetelése, valamint a hozzájuk tartozó zárkamra felújítása.
2. rész: Kékestetői Telephely vízellátását biztosító 25 db forrás tisztítása, forrástól a víztartályig terjedő (kb. 4 Km) csőhálózat kamerás átvizsgálása hibák feltárása céljából.
3. rész: Kékestetői telephely vízellátását biztosító 2 x 400 m³- es tartály fertőtlenítő berendezésének kiépítése.

7. Elfogadhatók- e alternatív ajánlatok: Nem.

8. Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör:

1. rész: 2 db 1000 m³-es tartály szigetelése, valamint a hozzájuk tartozó zárkamra felújítása.
Kékestetői bekötő úttól 400m- re, a kék keresztes turistaút mellett, erdei földúton megközelíthető 2 db 1000 m³- es, egyenként kb. 360 m² felületű henger alakú víztartálynál szigetelési munkák elvégzése. Mindkét tartály acélból készült, külső bordás merevítéssel, az oldaluk eredetileg üvegszálás szigeteléssel és alumínium takarólemezekkel. A tartályok teteje nem szigetelt. A tartályok az erdőben, sziklás talajon állnak. A két tartály és az előttük található gépészeti zárkamra kerítéssel körbevett területen van. A tartályokba gravitációs úton, földalatti vezetéken érkezik a forrásokban felgyülemlt víz. A tartályok előtt tolózár található mellyel az érkező vizet el lehet zárni. A tartályok előtt lévő gépészeti zárkamrában lévő tolózárakkal a tartályokból elfolyó vizet lehet irányítani, a tartályokat közösíteni, illetve a tartályokat üríteni. A gépészeti zárkamra fedett építményben található, alapterülete 4 m². Világítás nincs. Elektromos ellátás nincs kiépítve. Elektromos áramigény aggregátorral oldható meg. A tartályokból a gépészeti zárkamrán át távozó víz földalatti vezetéken halad a mintegy 800 m- re található erdei szivattyú állomásig, ahol 60 m³- es medencébe gyűlik. Szintvezérelt szivattyútelep innen adja fel egy földalatti nyomóvezetéken a vizet a kékestetői csúcson található 2x400m³- es tartállyal rendelkező vízmű-telepre.

Elvégzendő feladat:

A 2db 1000 m³- s henger alakú tartály szigetelési munkáinak elvégzéséhez szükséges homlokzati állvány készítése. Ezt követő feladat a tartályok oldalán még meglévő, és a hiányos üvegszálás szigetelés, valamint az alumínium lemezburkolat teljes egészében történő lebontása, depóniába hordása, elszállítása a Vállalkozói szerződésben meghatározottak szerint. Az alumíniumlemez bontása során előírás, hogy azokat épségben kell lebontani az esetleges további hasznosítás miatt. A szigetelés lebontása után a szabaddá vált tartályfelület korrózió gátló kezelése, ahol az szükséges. A felületkezelés után a tartályok oldalán új üvegszálás 10 cm vastag szigetelés felragasztása, egyúttal az új szigetelés időjárás elleni védelmében, műanyag, csapadék és UV álló lemezzel történő hézagmentes borítása. A tartályok tetejének műszaki átvizsgálása, és a szükségessé váló korrózió elleni munkák elvégzése.



Szilvási Ügyvédi Iroda

Dr. Szilvási Dénes ügyvéd,
hivatalos közbeszerzési tanácsadó
3300 Eger, Barkóczy u. 13. I/2.
30/695-0329, Tel/fax: 36/784-281
duroc1@gmail.com

A víztartályok előtt található gépészeti zárkamrában lévő korrodált csővezetékek és szerelvények bontása, depóniába hordása, elszállítása a Vállalkozói szerződésben meghatározottak szerint.

Elvégzendő feladat:

A zárkamrában lévő régi csővezetékek és szerelvények elbontása, cseréje a hozzá tartozó új szerelvények beépítése, tartó konzolokkal, korrózió gátló védelemmel történő ellátása az árazatlan költségvetésben meghatározottak szerint.

A munkálatok befejezése után szükséges a rendszer fertőtlenítése, az átáramló víz bevizsgálata. A munkák átvételére csak abban az esetben kerülhet sor amennyiben a víz minőségét az ÁNTSZ előírásoknak megfelelőnek minősítette.

2. rész: Kékestetői Telephely vízellátását biztosító 25 db forrás tisztítása, forrástól a víztartályig terjedő (kb. 4 Km) csőhálózat kamerás átvizsgálása hibák feltárása céljából.

Kékestetői hegyoldalban szétszórta találhatóak az intézet kékestetői telephelyének ivóvíz ellátását biztosító források. A források elhelyezkedéséről helyszínrajz áll rendelkezésre, amelyet a helyszíni bejárás adunk át a gazdasági szereplők részére. A források egyenként, vagy csoportosan körbekerítet területen találhatóak. A forrásokból betonaknába gyűjtjük a vizet, mélységük átlag 2 méter, keresztmetszetük 1x1 méter, az aknákat beton fedőlapok zárják le. Az aknában található egy szelep, mellyel az aknában összegyűlt vizet az ürítőn át lehet leengedni. Az akna egy túlfolyó csővel is felszerelt. Az aknába 3-4 db, 1" átmérőjű perforált víznyerő cső csatlakozik oldalról. A földalatti vizek ezekbe a perforált víznyerő csövekbe csatlakoznak, majd az aknába gyűlnek össze. Az forrásokból földalatti NA80-NA100 gyűjtő illetve gerincvezetékén át halad a víz az erdei 2 db 1000 m³-es tartályig. A földalatti gyűjtő és gerinchálózat becsült hossza 4 km. A gyűjtőaknáknak mélysége 1,5-2,5 méter. Keresztmetszetük 1x1 méter. Elektromos ellátás nincs kiépítve. Elektromos áramigény aggregátorral oldható meg.

Elvégzendő feladat:

25 db erdei forrás aknáinak kitarítása, zöldhulladék eltávolítása.

Források víznyerő csápjainak pozitív nyomású tisztítása.

Túlfolyók és ürítők tisztítása.

Források közötti bekötő és gerincvezeték szakasz pozitív nyomású tisztítása.

Gerincszakaszon lévő gyűjtő aknáknak kitarítása, zöldhulladék eltávolítása.

Bekötő és gerincvezeték csőkamerás vizsgálata. Hibák feltárása, jegyzőkönyvezése a hiba helyének és jellegének megadásával.

Források, gyűjtőaknáknak és a hibás helyek GPS koordinátáinak rögzítése.

Javaslatként javítási munkák elvégzésére.

3. rész: Kékestetői telephely vízellátását biztosító 2 x 400 m³- es tartály fertőtlenítő berendezésének kiépítése.

Kékestetői 1014 méteres csúcsnál található zárkamrában 2 x 400 m³- es földalatti tartályba gyűlik a víz. A tartályok töltése az erdei források által adott a 2 db 1000 m³-es tartálytól nyomóvezetékén és az ÉRV Zrt. által adott nyomóvezetékéről történik. A forrásokból érkező víz kezeletlen, míg az ÉRV Zrt- től ivóvíz érkezik.



Szilvási Ügyvédi Iroda
Dr. Szilvási Dénes ügyvéd,
hivatalos közbeszerzési tanácsadó
3300 Eger, Barkóczy u. 13. I/2.
30/695-0329, Tel/fax: 36/784-281
duroc1@gmail.com

A tartályok előtt található földalatti zárkamra mérete 5 m x 13 m. A zárkamrában történik a vízfogadás, és a fogyasztók felé mérés-elosztás. Itt található a két tartályhoz tartozó töltő, közösítő, ürítő szerelvények is. A zárkamra szerelvényei és csővezetékei 2012 novemberében cserélve lettek. A zárkamrában 230 V elektromos hálózat található. 380 V a munkák végzésének idejére, ideiglenes jelleggel biztosítható. A zárkamráról kiviteli gépész terv áll rendelkezésre, amely tartalmazza a fertőtlenítő rendszerre vonatkozó beépítési adatokat is.

Elvégzendő munkák: hypo- adagoló vízkezelő rendszer beépítése DN90 méretű fogyasztói ágba. ½"-os hypo adagoló csonk és az impulzus adó vízmérő óra már kiépítésre került. Egymástól való távolságuk 0,8 méter. Ehhez kell illeszteni a hypo adagoló szivattyút, szelepeket csővezetékeket és a tartályt. Továbbá 20 méteren belüli elektromos betáplálás kiépítése az adagoló szivattyúhoz.

A nyertes ajánlattevőnek feladata a közbeszerzés tárgyának beszerelése, beüzemelése is.

Ahol az ajánlatkérő a beszerzés tárgyának műszaki leírásához szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, műszaki ajánlást nevezett meg, úgy ajánlatkérő ezeket, vagy ezekkel egyenértékű műszaki leírásoknak való megfelelést fogad el.

Ahol ajánlatkérő az ajánlat(tétel)i felhívásban, dokumentációban, a dokumentáció részét képező műszaki leírásban, terv(ek)ben, tervdokumentáció(k)ban a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást alkalmaz, úgy az csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és ajánlatkérő azokat, vagy azokkal egyenértékű teljesítést fogad el.

Jelen pontban taglalt előírás a Kbt- ben foglaltaknak megfelelően az ajánlatkérő által készített és készítettett, a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott és bocsátandó, valamennyi dokumentumra [ajánlat(tétel)i felhívás, dokumentáció, a dokumentáció részét képező terv(ek), tervdokumentáció(k), stb.] vonatkozik.

9. A szerződés időtartama: 2013. október 31.

III. JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

1. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Jótállás: 60 hónap; késedelmi kötbér: részenként a ne. vállalkozási díj 1%- a/nap; hibás teljesítési kötbér (szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítóka): részenként a nettó vállalkozási díj 5 %- a; meghiúsulási kötbér (szerződés teljesítésének elmaradása esetén): részenként a nettó vállalkozási díj 5 %- a a dokumentációban részletezettek, a Kbt. és a Ptk. szerint.

2. Fő finanszírozási és fizetési feltételek (az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás):



- a) Figyelemmel arra, hogy a szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, az ajánlattevő részenként a vállalt nettó ajánlati ára 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 68 millió forint előlegként történő kifizetését kérheti. Az előleg kéréséről az AD részét képező minta szerint köteles nyilatkozni az ajánlattevő. Amennyiben ajánlattevő a fentiek szerint előleget kér, úgy azt az ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. Az előleg a Ptk. értelmében szerződésszerű teljesítés esetén a szerződéses ellenérték részét képezi, azaz abba beleszámít.
- b) Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a 306/2011 (XII. 23.) sz. Korm. rendelet 14. §-a alapján történik a kifizetés azzal, hogy nem kerül alkalmazásra halasztott teljesítés.
- c) Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe, úgy az ajánlatkérő a teljesítés ellenértékét a nyertes ajánlattevő által kiállított, az ajánlatkérő képviselője által leigazolt (rész)számla kézhezvételét követően 30 napon belül a Kbt. 130. §, valamint az Art. 36/A. § figyelembevételével egyenlíti ki. Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a jogosult (nyertes ajánlattevő) fizetési felszólítása vagy számlája szerződő hatóság (Ptk. 685. § f) pontja értelmében ajánlatkérő) általi kézhezvételének időpontja, vagy a szerződő hatósággal szerződő fél fizetési felszólításának vagy számlájának szerződő hatóság általi kézhezvétele a szerződő hatósággal szerződő fél teljesítését megelőzte, a pénztartozás teljesítési határideje nem haladhatja meg a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés (építési, valamint szerelési szerződés esetén az átadás-átvételi eljárás befejezésének) napját követő harminc napot.
- d) Ajánlatkérő tartalékkeretet nem kíván szerződésbe foglalni.
- e) Ajánlatkérő előírja, hogy
 - a nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
 - a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
- f) Ajánlatkérő részszámla benyújtására a dokumentáció részét képező szerződés tervezetben foglaltak szerint nem biztosít lehetőséget.

3. A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Gazdasági társaság létrehozása nem követelmény, de együttes ajánlattétel esetén a vezető (a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult) céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Az ajánlatban meg kell jelölniük, hogy képviselőként melyik ajánlattevő jár el, az erre vonatkozó meghatalmazást, valamint a közös ajánlattevők között létrejött együttműködési megállapodást/szerződést az ajánlathoz csatolni kell. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös



ajánlattevők megjelölését. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

4. Kizáró okok és megkövetelt igazolási mód:

- a) **Kizáró okok:** Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok állnak fenn, illetve az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok áll fenn.
- b) **Megkövetelt igazolási mód:** Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fent előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az ajánlattevő ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.

5. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

- a) **Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:**
- **Az ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolnia alkalmasságát:**

P/1. Valamennyi pénzügyi intézmény ajánlat(tétel)i felhívás megküldésének napjától nem régebbi nyilatkozatát arról, hogy mióta vezeti a bankszámlát és volt-e sorban állás jelen ajánlat(tétel)i felhívás feladásától, megküldésétől visszaszámított egy évben attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont].

Jelen pont szerinti alkalmassági kritérium esetében az ajánlatkérő az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az ajánlatkérő által jelen pontban előírt alkalmassági követelményeknek elfogadja.

P/2. Az előző három üzleti évre (2010., 2011., 2012.) vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó- általános forgalmi adó nélkül számított- árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont].



Ha az ajánlattevő a jelen pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett egyéb nyilatkozattal, vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Jelen pont szerinti alkalmassági kritérium esetében az ajánlatkérő az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az ajánlatkérő által jelen pontban előírt alkalmassági követelményeknek elfogadja.

b) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő:

P/1. Az összes számlavezető pénzügyi intézménytől benyújtott banki igazolás(ok) alapján bármely igazolásban a jelen ajánlat(tétel)i felhívás feladásától, megküldésétől visszszámított egy évben 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő.

Amennyiben az ajánlattevő által becsatolt igazolás tanúsága szerint az ajánlattevő vonatkozásában a számlanyitástól, illetve számlavezetéstől sorban állás nem fordult elő, úgy ezt az ajánlatkérő elfogadja.

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három üzleti évben (2010., 2011., 2012.), a közbeszerzés tárgyából (források, vízhálózat, víztárolók, vízfertőtlenítő berendezések felújítása, építése) származó- általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele nem éri el

1. rész esetén: az évi 2M,- Ft- ot;
2. rész esetén: az évi 1M,- Ft- ot;
3. rész esetén: az évi 300E,- Ft- ot.

Amennyiben Ajánlattevő több, vagy valamennyi részre kíván ajánlatot tenni, úgy a magasabb értékű árbevétel az alacsonyabb értékű árbevétel elvárását tartalmazó rész vonatkozásában is elegendő az alkalmasság igazolásához.

c) Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített a)- b) pontban meghatározott előírásoknak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének



pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő az a)- b) pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

6. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

- a) **Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:**
- **Az ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolnia alkalmasságát:**

M/1. Jelen eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszaszámított megelőző öt év legjelentősebb építési beruházásainak táblázatszerű ismertetésével (szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye, elérhetősége; teljesítés ideje év- hó pontossággal [műszaki átadás-átvétel időpontja]; építés tárgya és főbb műszaki mennyiségek; ellenszolgáltatás nettó értéke; a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e?; továbbá a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kiállított, az M/1. pontban foglalt alkalmassági feltételt igazoló referencia-igazolások, nyilatkozatok eredetben vagy egyszerű másolatban.

Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak, illetve a referencia ismertetésére vonatkozó nyilatkozatnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia értékelésénél csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe.

Ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező munka egészét minden egyes közös ajánlattevő saját teljesítésének tekinti minden olyan esetben, amikor a szerződés tárgyát képező munka osztatlan jellegű volt és a konzorciumi tagok egyetemleges kötelezettségvállalására került sor. Erre a körülményre a referencia igazolásban hivatkozni kell, illetve külön nyilatkozni szükséges.

Jelen pont szerinti alkalmassági kritérium esetében az ajánlatkérő az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az ajánlatkérő által jelen pontban előírt alkalmassági követelményeknek elfogadja.

M/2. Eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltségének táblázatszerű ismertetésével (megnevezés, darabszám, műszaki paraméter, rendelkezési jog és a rendelkezési jogot igazoló okiratok megjelölésével), valamint rendelkezési jogának (tulajdonjog, bérlet, lizing, stb.) igazolása (forgalmi engedély, számla, szerződés stb.). Forgalomban való részvételben forgalmi engedélyhez kötött gépeknek érvényes forgalmi engedéllyel kell rendelkezni, melyet egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni szükséges.



Jelen pont szerinti alkalmassági kritérium esetében az ajánlatkérő az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az ajánlatkérő által jelen pontban előírt alkalmassági követelményeknek elfogadja.

M/3. Azoknak a szakembereknek a megnevezésével, képzettségük és/vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk táblázatszerű ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolni szükséges a képzettséget, végzettséget igazoló dokumentumokat, valamint a szakmai tapasztalatot is tartalmazó önéletrajzot is valamennyi teljesítésért felelős szakember vonatkozásában.

Jelen pont szerinti alkalmasság igazolása kamarai nyilvántartás meglétéhez nem kötött.

A szerződés teljesítéséhez kamarai regisztrációval rendelkező szakemberek közreműködése szükséges, ezért Ajánlatkérő szerződéses feltételként az 1. rész vonatkozásában előírja legalább 1 fő, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti legalább MV- VZ/B szerinti jogosultsággal (és a hivatkozott Korm. rendeletben előírt szakmai tapasztalattal) rendelkező felelős műszaki vezető meglétét.

Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell egyfelől arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog, s a nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlatkérő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést.

Jelen pont szerinti alkalmassági kritérium esetében az ajánlatkérő az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az ajánlatkérő által jelen pontban előírt alkalmassági követelményeknek elfogadja.

b) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik jelen eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszszámított megelőző öt évben összesen legalább 1 db, előírásoknak megfelelően és szerződésszerűen teljesített a közbeszerzés tárgyára (források és/vagy vízhálózat és/vagy víztárolók és/vagy vízfertőtlenítő berendezések felújítása/építése) vonatkozó pozitív referenciával, melynek nettó ellenértéke nem éri el legalább

- 1. rész: 5M,- Ft- ot,
- 2. rész: 1M,- Ft- ot,
- 3. rész: 300E,- Ft- ot.



Ajánlatkérő figyelembe veszi jelen eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszszámított megelőző öt év teljesítéseit. Amennyiben Ajánlattevő több, vagy valamennyi részre kíván ajánlatot tenni, úgy a magasabb ellenértékű referencia az alacsonyabb ellenértékű referencia elvárást tartalmazó rész vonatkozásában is elegendő az alkalmasság igazolásához.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik

- 1. rész:

- legalább 12 m magasságú és legalább 4 m hosszú több szintes járólappal, védőkorláttal, a szintek között lépcsővel ellátott állványrendszerrel. És
- legalább 1 db, legalább 2.5 kW- os aggregátorral.

- 2. rész:

- gerinchálózat kamerás vizsgálatához alkalmas csőkamerával, mely az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:
 - Kamerafejjel minimálisan vizsgálandó csőátmérő D = 40 mm, maximálisan vizsgálandó csőátmérő D = 110 mm.
 - Kábelhossz minimum 15 m.
 - Megvilágított kamerafej. És
- legalább 1 db, legalább 2.5 kW- os aggregátorral. És
- legalább 1 db, legalább 1,5 kW teljesítményű kompresszorral.

- 3. rész:

- vízfertőtlenítő eszköz kiépítéséhez szükséges veszélyes anyag (klórgáz) elleni védőfelszereléssel (gázálarc, klórgáz szűrővel). És
- legalább 1 db, legalább 2.5 kW- os aggregátorral.

Amennyiben ajánlattevő több, vagy valamennyi részre kíván ajánlatot tenni, úgy az aggregátor tekintetében elegendő összesen legalább 1 db fenti elvárásoknak megfelelő aggregátorral az alkalmasságot igazolni.

M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik

- 1. rész:

- legalább 1 fő építőmérnök végzettségű/képzettségű; és
- legalább 1 fő vízvezeték szerelő szakmunkás végzettségű/képzettségű; és
- legalább 1 fő magasépítési technikus végzettségű/képzettségű; és
- legalább 1 fő, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti legalább MV- VZ/B szerinti jogosultsággal (és a hivatkozott Korm. rendeletben az adott jogosultságra



előírt végzettségek közül bármelyikkel, valamint az arra előírt szakmai tapasztalattal) rendelkező felelős műszaki vezető

szakemberrel.

- 2. rész:
 - legalább 1 fő okleveles gépészmérnök végzettségű/képztségű; és
 - legalább 1 fő vízvezeték szerelő szakmunkás végzettségű/képztségű szakemberrel.
- 3. rész:
 - legalább 1 fő vízvezeték szerelő szakmunkás végzettségű/képztségű; és
 - 1 fő villanszerelő végzettségű/képztségű szakemberrel.

Amennyiben Ajánlattevő több, vagy valamennyi részre kíván ajánlatot tenni, úgy az 1- 3. részre előírt összes szakemberrel szükséges az alkalmasságot igazolni.

Amennyiben egy szakember egy személyben rendelkezik az előírt képzettséggel/végzettséggel, úgy az elegendő a több képzettségű/végzettségű szakemberre vonatkozó alkalmassági elvárás igazolásához.

- c) Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített a)- b) pontok előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő az a)- b) pontokban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

7. A fentiekben előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

8. A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott: Nem.

IV. ELJÁRÁS



1. **Eljárás típusa (indokolása):** Kbt. Harmadik Rész 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a beszerzés becsült értékére figyelemmel.
2. **Bírálati szempontok:** Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
3. **A dokumentáció beszerzésének feltételei:** Ajánlatkérő dokumentációt készít, azt jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg térítésmentesen bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére.
4. **Ajánlattételi határidő:** 2013. július 16. napja, időpont: 10.00 óra.
5. **Azok a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók:** Magyar. Magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.
6. **Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:** A tárgyalások befejezésének időpontjától számított 60 nap. Erről az ajánlattevőnek a dokumentációban foglaltak szerint nyilatkoznia kell.
7. **Az ajánlatok felbontásának feltételei:**
 - a) Időpontja: 2013. július 16. napja, időpont: 10.00 óra.
 - b) Helyszíne: Azonos az AF I.2. pontjában foglaltakkal.
 - c) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek.

V. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

1. **Az eljárást lezáró döntésről való értesítés (írásbeli összegezés megküldésének) időpontja:** A tárgyalások befejezésének időpontjától számított 60 napon belül.
2. **Szerződéskötés tervezett időpontja:** Az írásbeli összegezés (Kbt. 77. § (2) bekezdés) átadását, illetve megküldését követő naptól számított 11. napon, de legkésőbb az írásbeli összegezés átadását, illetve megküldését követő 60 napon belül.
3. **A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:** Ajánlatkérő egy alkalommal kíván az ajánlattevőkkel egymást követően tárgyalni.

A tárgyaláson a felek részéről kötelezettségvállalásra jogosult személy vehet részt.

Ajánlatkérő az általa adott bármilyen tájékoztatást az összes ajánlattevőnek megadja.

Ajánlatkérő az ajánlattevő hozzájárulása nélkül a tárgyaláson az ajánlatáról közölt semmilyen információt nem oszt meg a többi ajánlattevővel.



Ajánlatkérő minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, és azt a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül minden, az adott tárgyaláson részt vett ajánlattevőnek alá kell írnia, és részükre egy példányt átad, vagy két munkanapon belül megküld.

Ajánlatkérő a tárgyalást előreláthatólag 2013. július 29. napján zárja le.

A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő az ajánlattevőket felhívhatja egy végleges ajánlat írásban történő beadására. Ajánlatkérő a végleges ajánlatok beadásának határidejét a végleges ajánlat beadására vonatkozó felhívásban adja meg.

Ha Ajánlatkérő nem írja elő végleges ajánlatok írásbeli benyújtását, az utolsó tárgyalás befejezését követően két munkanapon belül minden ajánlattevővel egyidejűleg ismerteti az ajánlatoknak azokat a számszerűsíthető adatait, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.

A tárgyalás helye azonos az AF I.1. pontjában foglaltakkal.

Az eljárásban az ajánlatkérő és az ajánlattevő közötti tárgyalás arra irányul, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya szerinti feladatok ellátását illetően a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. Az ajánlati ár vonatkozásában a tárgyaláson az ajánlattevő vagy fenntartja a felolvasólapon megadott ajánlatát, vagy attól az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet (a felolvasólaphoz képest ajánlatkérő számára kedvezőtlenebb ajánlat esetén az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után).

A tárgyaláson a felek a szerződéses feltételek és az ajánlati ár tekintetében egyeztetnek. A benyújtott ajánlat alapján mind az ajánlattevő, mind pedig az ajánlatkérő javaslatot tehet a fentiek módosítására.

Amennyiben az ajánlattevő a tárgyaláson nem vesz részt, úgy az ajánlatkérő a bontásra benyújtott ajánlatát tekinti véglegesnek és az ajánlati kööttség ezen elsődleges ajánlat vonatkozásában áll be.

Mind az ajánlattevő, mind pedig annak alvállalkozója (adott esetben) részéről kötelezettségvállalásra jogosult személy vehet részt a tárgyaláson— ez lehet a cégkivonatban szereplő személy, vagy meghatalmazott, ez utóbbi esetben a cégkivonatban szereplő cégjegyzésre jogosult személy által kiállított, 2 tanú által aláírt vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazást kér az ajánlatkérő bemutatni.

Ha az ajánlatkérő az eljárás eredményét kihirdette, a szerződést a felhívásnak, illetőleg a dokumentációnak és az ajánlatnak a tárgyalás befejezésekor tartalma szerint köti meg.

4. Első tárgyalás időpontja: 2013. július 26. napja, időpont: 10.00 óra.

5. Egyéb információk:



- a) Ajánlattevőknek az ajánlat kidolgozásakor figyelembe kell venniük azokat a követelményeket, feltételeket is, amelyeket a közbeszerzéssel kapcsolatos egyéb vonatkozó jogszabályok előírnak.
- b) Az AF- ban és/vagy az AD- ban (és annak mellékleteiben) esetlegesen szereplő, a közbeszerzés tárgyának, vagy az alkalmasság körében előírt tanúsítványnak egyértelmű és közérthető meghatározása miatt szükségessé váló meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás, illetve megnevezés csak a beszerzési tárgy(ak) jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és ajánlatkérő azokat, vagy azokkal egyenértékű teljesítést fogad el.
- c) Ajánlatkérő helyszíni konzultációt tart, melynek várható időpontja: 2013. július 10. napja, 10.00 óra.
A konzultáció helyszíne: jelen közbeszerzés tárgya teljesítésének a helye.
Találkozó helye: azonos az AF I.1. pontjában foglaltakkal.
A konzultációról jegyzőkönyv készül, amelyet a konzultáció napjától számított öt napon belül küld meg az Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (5) bekezdés szerinti gazdasági szereplőknek.
- d) Az ajánlatban meg kell jelölni:
- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
 - az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
- e) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő(k) vonatkozásában:
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
 - az ajánlatot cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának, vagy aláírás- mintájának eredeti, vagy egyszerű másolati példányát (egyéni vállalkozó esetén aláírás bejelentő is elégséges). Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor csatolandó a kötelezettségvállalásra feljogosító, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, cégszerűen aláírt meghatalmazás és a meghatalmazást cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának egyszerű másolata.

A fentiekkel összefüggésben az ajánlattevőnek **nyilatkoznia kell**, hogy a csatolt cégbírósági kérelmekben foglaltakhoz képest van- e a cégbírósághoz benyújtott, de még el nem bírált- és így a cégbírósági kérelmekben nem szereplő- változásbejegyzési kérelme.



- f) Ajánlattevőnek az ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.
- g) Az ajánlati árat (vállalkozási díjat) részenként nettó Ft + törvényes ÁFA bontásban kell megadni.

Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (4) bekezdése értelmében a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet (becsült érték) összegét

- 1. rész: ne. 10 646 880,- Ft
- 2. rész: ne. 3 042 281,- Ft
- 3. rész: ne. 495 878,- Ft
- ban határozza meg.

A nyertes ajánlattevő feladata és kötelezettsége a közbeszerzés tárgyának beszerzése és beüzemelése is (ezen kötelezettség teljesítésével együtt járó díjak, költségek és kiadások [a továbbiakban együttesen: díjak] összege külön nem számolható el, ennek díját az ajánlati ár megadásánál figyelembe szükséges venni).

Az ajánlati ár (vállalkozási díj) tartalmazza a szükséges eszközök, berendezések helyszínre szállításig felmerülő valamennyi költségét is; pl. vám, illeték, forgalomba hozatali, szállítási költség, stb.

- h) Formai követelmények:
- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
 - Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;
 - Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
 - Az ajánlatot 1 példányban (1 eredeti) kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti;
 - Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;
- A tartalomjegyzék után KÖTELEZŐ a dokumentációban mellékelt felolvasó lap becsatolása.**

- i) Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést, amennyiben a



második legkedvezőbb ajánlatra a fedezet rendelkezésre áll és az összegezésben az ajánlatkérő azt megjelöli.

- j) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli.
- k) Az ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell nyilatkozatát az AF III.1. pontjában meghatározott és a dokumentációban részletezett feltételek szerinti szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalásáról.
- l) Érvénytelen az ajánlat, ha az nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, illetve ha az eljárásban kiegészítő tájékoztatást adott (akár jelen AF V.5.c) pontjában meghatározott konzultáció formájában) az ajánlatkérő, úgy a kiegészítő tájékoztatásban (illetve jelen AF V.5.c) pontjában hivatkozott jegyzőkönyvben), valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
- m) Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ában foglaltaknak megfelelően biztosít hiánypótlási lehetőséget. Nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
- n) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen eljárás tárgyának megvalósításához támogatás iránti igényt nyújtott be. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [76. § (1) bekezdés d) pont, 124. § (9) bekezdés].
- o) Az ajánlattevő a Kbt. 80. §-a értelmében az ajánlatában, valamint a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. § (2) bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok a Ptk. 81. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket. Amennyiben az ajánlattevő ajánlata üzleti titkot tartalmaz, úgy arról az ajánlattevőnek a fentiek szerint külön kell nyilatkoznia (és abban meghatároznia az ajánlat üzleti titoknak minősülő részeit az ajánlat oldalszámának megjelölésével). Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni arra vonatkozóan is, hogy ha az ajánlata nem tartalmaz üzleti titkot.
Amennyiben az ajánlatkérő a bírálat során észleli, hogy az ajánlattevő túlterjeszkedett a fenti törvényi lehetőségeken, hiánypótlásban rendeli el az üzleti titok köre megjelölésének javítását.



Szilvási Ügyvédi Iroda

Dr. Szilvási Dénes ügyvéd,

hivatalos közbeszerzési tanácsadó

3300 Eger, Barkóczy u. 13. I/2.

30/695-0329, Tel/fax: 36/784-281

duroc1@gmail.com

- p) Az összeférhetlenségi szabályokat a Kbt. 24. §- a tartalmazza. Ajánlattevőknek, közös ajánlattevőknek, az alvállalkozónak, illetve az ajánlatban az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek, kifejezetten nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy velük szemben nem állnak fenn a Kbt. 24. §- ában meghatározott összeférhetlenségi okok.
- q) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékkal élő esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé.
- r) Az ajánlattevőnek csatolnia kell szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy- amennyiben az eljárás nyertese lesz- felelősségbiztosítási szerződést köt, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni jelen beszerzés tárgyának megvalósítására is.
A felelősségbiztosításnak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie.

Az építés során okozott kár megtérítésére vonatkozóan, melynek éves mértéke legalább összesen

1. rész esetén: 10.000.000 HUF- os limit, valamint káreseményenkénti mértéke legalább 3.000.000 HUF- os limit;
2. rész esetén: 5.000.000 HUF- os limit, valamint káreseményenkénti mértéke legalább 3.000.000 HUF- os limit;
3. rész esetén: 1.000.000 HUF- os limit, valamint káreseményenkénti mértéke legalább 300.000 HUF- os limit.

Amennyiben Ajánlattevő több, vagy valamennyi részre kíván ajánlatot tenni, úgy a magasabb biztosítási összegű biztosítás az alacsonyabb összegű biztosításra vonatkozó elvárást tartalmazó rész vonatkozásában is elegendő.

- s) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit. Ezzel összefüggésben felhívja az ajánlatkérő az ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdésében foglaltakra.
- sz) Ajánlattevőnek csatolnia kell a **TELJES ajánlatát (nem kizárólag a beárazott tételes költségvetést) CD/DVD- n 1 példányban**, melyen jelszó nélkül megnyithatóan kizárólag pdf formátumban kerülhetnek rögzítésre az ajánlat dokumentumai. Ezzel összefüggésben az ajánlattevőnek a dokumentációban foglaltak szerint nyilatkoznia is kell!



Szilvási Ügyvédi Iroda
Dr. Szilvási Dénes ügyvéd,
hivatalos közbeszerzési tanácsadó
3300 Eger, Barkóczy u. 13. I/2.
30/695-0329, Tel/fax: 36/784-281
duroc1@gmail.com

- t) Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentáció mellékleteként igazolás/nyilatkozat mintákat készített. **A mellékelt igazolás/nyilatkozat stb. mintákat az ajánlattevőknek minden esetben- értelemszerű tartalommal kitöltve- maradéktalanul és változatlan formában kell az ajánlatuk részeként benyújtani! (nemleges tartalmú nyilatkozatot is [üresen hagyva, vagy ki/áthúzással jelölve] csatolni kell!)!!!!!!**

7. Az ajánlattételi felhívás feladásának, illetőleg megküldésének tervezett napja: 2013. július 4.

8. Meghívandó ajánlattevők:

- a) ÉRV Zrt. (3701 Kazinczbarcika, Pf.: 117; e- mail: info@ervzrt.hu);
b) ANDEZIT Kft. (3200 Gyöngyös, Vasút út 5.; e- mail: andezit@andezitkft.hu);
c) HE-DO Kft. (3261 Pálosvörösmart, Hagyóka utca 1.; e- mail: he-do@he-do.hu);
d) Univerzál-75 Szerelő és Karbantartó Bt. (3212 Gyöngyöshalász, Gyöngyösi u. 22.; e- mail: klaci75@t-online.hu);
e) ZSOMBOK 2000 Kft. (5527 Bucsa, Kossuth L. u. 42.; e- mail: zsombokkft58@gmail.com);
f) Bartha Csaba egyéni vállalkozó (3078 Bátortereny- Kistereny, Zagyva út 7.; e- mail: zemberijudit@freemail.hu).

Eger, 2013. július 4.

Szilvási Ügyvédi Iroda
dr. Szilvási Dénes ügyvéd
Adószám: 18144246-2-10
12033007-01247140-00100008
3300 Eger, Barkóczy u. 13. I/2.

.....
Mátrai Gyógyintézet ajánlatkérő

meghatalmazásából

dr. Szilvási Dénes

ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó